



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МАОУ «Русская классическая гимназия №2» г. Томск

Ярославцева С.А.

2025г.

### АКТ № 3

проведения общественной комиссией по контролю над организацией и качеством питания  
гимназической столовой МАОУ «Русская классическая гимназия №2» г. Томска  
от «21» февраля 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия, в составе:

Запорожец Е.М., советник директора по ВР, Мальковской Е.Ф., медсестры, Яцук З.Е., зам. директора по АХЧ, представителей родительского комитета Амелиной С.Е. - 10В, Матковской Н.Н. - 6Б составили настоящий акт о том, что 21 февраля 2025 года, был осуществлен общественный контроль над организацией и качеством питания гимназической столовой.

Формы проведения проверки:

1. Визуальный осмотр обеденного зала.
2. Беседы с педагогами и обучающимися.
3. Снятие пробы основного блюда.

Время проверки: 11.30 час.

Проверкой было установлено:

1. Перед школьной столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковины, жидкое мыло, сушилки для рук) – все исправно.
2. Посуда чистая, обрабатывается согласно предписанию санитарных норм. Столы грязные, не протерты.
3. На момент проверки в столовой представлено ежедневное меню, что соответствует здоровому питанию гимназистов.
4. Контрольные взвешивания показали: салат «Витаминный» 100 гр. – факт 105 гр., курица с овощами 100 гр – факт 99 гр; котлета мясная 80гр. – факт 82гр.; картофель отварной 150 гр. – факт 148гр., сосиска в тесте 75 гр. – факт 77 гр.; булка с маком норма 75 гр- факт 115 гр.
5. Тепловой режим готовых блюд выдержан, имеются мармиты, при выдачи горячих блюд тепловой режим не нарушен.
6. Наличие графика работы столовой, приёма пищи, уборки столовой имеется. Меню находится в доступном месте
7. Работники столовой находятся на рабочем месте в специализированной одежде.
8. Медицинский работник следит за организацией питания в гимназии.
9. В моечной посуда обрабатывается Ника-2 и Пемолукс. Имеется сушильный шкаф для посуды.
10. По результатам проверки родительского контроля % пищи, не съеданной обучающимися, составил менее 10%.

### Замечания:


1. На момент проверки было недостаточно жидкого мыла в диспенсерах, фонтанчик для питья плохо отрегулирован.

**Предложения:**

1. Классным руководителям продолжить работу по профилактике сбалансированного питания, как одной из основных составляющих здорового образа жизни.

Комиссия:

Запорожец Е.М., советник директора по ВР




Мальковская Е.Ф. - медсестра



Яцук З.Е. - зам. директора по АХЧ



Амелина С. Е. - родитель 10В класс




Матковская Н.Н. – родитель 6Б класс



С актом ознакомлена:

Заведующая производством



С.С. Бондарчук