

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 2 г. ТОМСКА

Лебедева ул., д. 92, Томск, 634021, тел.: (3822) 45-19-11, факс: (3822) 45-19-15,
e-mail: rkg2@education70.ru , почтовый адрес: 634021, г. Томск, Лебедева,92

УТВЕРЖДЕНО
Директор

_____ С.А. Ярославцева

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ТОМСК», ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение				
Русская классическая гимназия №2 г. Томска				
<i>(наименование объекта)</i>				
Томск, ул. Лебедева, 92, тел.: (3822) 45-19-11, факс: (3822) 45-19-15, e-mail: rkg2@education70.ru				
<i>(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)</i>				
район города Томска		Советский		
1. Форма собственности объекта		Муниципальная		
2. Вид деятельности		Образовательная		
3. Пользователь объекта основание пользования		МАОУ РКГ № 2 г. Томска		
		свидетельство		
4. Размещение объекта				
отдельно стоящее здание <u>3</u> этажей		пристроенное _____ этажей		_____ этаж в здании
5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта				
1992год/кап. ремонта не было				
6. Объем предоставляемых услуг (полномочия)		530 человек		
<i>(количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость)</i>				
7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б – частично доступно, В доступно на дому, "- " - полностью недоступно)				
	А	Б	В	-
на кресле-коляске (К)				да
с поражением опорно- двигательного аппарата (ОДА)				да
с поражением зрения (С)		да		
с поражением слуха (Г)		да		

8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов (заполняется на основании натурального обследования)					
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения	Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Фактическое состояние, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
8.1.1. Крыльцо или входная площадка					
высота площадки		300с м	Норматив не установлен		
габариты площадки: ширина x глубина	К	-	Не менее 220 x 220	нет	
поручни(ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, ОДА, С	нет	наличие	нет	
Нескользящее покрытие	К, ОДА, С	да	наличие	Удовлетворительно	замена
навес	К, ОДА	нет	наличие	нет	
Лестница наружная					
Нескользящее покрытие	ОДА, С, Г	нет	наличие	нет	
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	0 см	60	нет	
контрастная окраска наличие первой и последней ступеней	С	нет	Наличие	нет	установка
поручни с двух сторон	ОДА	нет	Наличие	нет	
на высоте	ОДА, С	0 см	70, 90	нет	
Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	0 см	Не менее 30	нет	
Пандус наружный					
ширина марша	К	0 см	Не менее 100	нет	
уклон (наклона)	К	0 %	Не более 8%	нет	
высота одного подъема	К	0 см	Не более 80	нет	
Разворотные площадки:	К	нет		нет	
Внизу	К	0 см	Не менее 150 x 150	нет	
промежуточная с поворотом направления движения		нет	Не менее 150 x 150	нет	
поручни у пандуса с двух сторон:		нет		нет	
На высоте	К	0	70	нет	
На высоте	ОДА	0 см	90	нет	
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, ОДА	0 см	Не менее 30	нет	
Нескользящее покрытие	К, ОДА	0	наличие	нет	

8.1.2. Тамбур					
габариты: глубина x ширина	К	180 см	Не менее 220 x 180		
двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		нет		Нет	
Ширина проема в свету	К	120 см	Не менее 90		
Высота порога наружного, внутреннего	К	10 см	Не более 2,5	нет	
8.2. Пути движения					
8.2.1. Коридоры/холлы					
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	0 см	Не менее 120	нет	
Разворотные площадки	К	0 см	Не менее 150 x 150	нет	
8.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуги)					
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	0см	60	нет	
Контрастная окраска крайних ступеней	С	нет	Наличие	нет	
поручни с двух сторон	ОДА, С	нет	Наличие	нет	
На высоте	ОДА, С	0 см	70	0	
Горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	0см	30	нет	
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Кабина:					
габариты: (глубина x ширина)	К	0 см	Не менее 140 x 110	нет	
Ширина дверного проема	К	0 см	Не менее 90	нет	
Поручни	ОДА		Наличие	нет	
световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	нет	наличие	нет	
8.3. Зона обслуживания					
8.3.1. Обслуживание через окно/прилавок					
высота рабочей поверхности	К	0 см	80-110	нет	
габариты зоны обслуживания	К	0 см	Не менее 90 x150	нет	
8.3.2. Обслуживание в кабинетах					
Ширина проема двери в свету	К, ОДА	120 см	Не менее 90		
зона для кресла- коляски	К	0 см	Не менее 150 x 150	нет	
8.3.3. Обслуживание в зале					
Ширина проходов	К	0 см	Не менее 120	нет	
высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	0 см	80-110	нет	
8.3.4. Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)					
Доля мест для колясочников	К	0 %	Не менее 2	нет	
Ширина прохода к месту для колясочника	К	0 см	Не менее 120	нет	
доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	0 шт.	Не менее 1	нет	
8.4. Санитарно-бытовые помещения					
8.4.1. Санузел					
знак доступности помещения	К, ОДА	нет	Наличие	нет	
Ширина дверного проема	К	0 см	Не менее 90	нет	

тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	0 см	30	нет	
8.4.2. Раковина					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	0 см	Не менее 130 x 85	нет	
Высота раковины	К	0 см	75-85	нет	
8.4.3. Кабины					
количество кабин	К, ОДА	Ед.	Не менее 1	нет	
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	нет	
габариты(минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 180 x 165	нет	
опорные поручни	К, ОДА		Наличие	нет	
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	см	Не менее 80 x120	нет	
8.5. Средства информации и телекоммуникации					
8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги					
Надписи	С, Г	0	Наличие	нет	
Размещение на высоте	К, С, Г	см	Не более 160	нет	
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5		
Освещенность	С		Наличие	нет	
Указатели, пиктограммы:	С			нет	
Размещение на высоте	К, С	см	Не более 200		
Высота прописных букв	С	0 см	Не менее 7,5	нет	
Освещенность	С	0	Наличие	нет	
8.5.2. Тактильные средства информации о предоставлении услуги					
Высота размещения	С	см	60-110	нет	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	нет	Наличие	нет	
на кнопках управления лифта	С	нет	Наличие	нет	
на поручнях лестниц	С	нет	Наличие	нет	
на кабинах санитарно- бытовых помещений		нет	Наличие	нет	
8.5.3. Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)					
8.5.4. Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	шт.	Наличие	нет	
8.5.5. Речевые информаторы и маяки	С	шт.	Наличие	нет	
8.5.6. Иные средства информирования	К, ОДА, С, Г	шт.	Наличие	нет	
8.6. Прилегающая территория объекта					
8.6.1. Вход на территорию					
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, ОДА, С	100	Наличие	есть	
знак доступности учреждения	К, ОДА, С, Г	нет	Наличие	нет	
8.6.2. Парковка для посетителей					
Расстояние до входа в здание	К, ОДА	м	Не более 50	нет	
доля машино-мест для инвалидов	К, ОДА	0 %	Не менее 10%, но не менее 1 места	нет	

размер места со специальным знаком	К	0 см	350 x 500	нет	
8.6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание					
Ширина полосы движения	К, ОДА	800 см	Не менее 180	имеется	
Указатели направления движения	К, ОДА, Г	нет	Наличие	нет	
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, ОДА	0 см	4	нет	
Дата составления паспорта «15» января 2021 г.					
Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы)					
зам.директора по АХР _____ (_____)					
<i>должность подпись расшифровка подписи</i>					
Руководитель объекта директор гимназии С.А. Ярославцева					
директор гимназии _____ (С .А. Ярославцева)					
<i>должность подпись расшифровка подписи</i>					
9. Заключение о доступности элементов объекта. (Доступный элемент отметить знаком "х").					
		К	ОДА	С	Г
1	Входная группа				
2	Пути движения				
3	Зона обслуживания				
4	Санитарно-бытовые помещения				
5	Средства информации и телекоммуникации				
6	Прилегающая территория				
10. Фактическая доступность объекта.					
Степень доступности социально значимого объекта		Фактическая доступность для инвалидов			
		К	ОДА	С	Г
Объект полностью доступен		х	х	х	х
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		х	х	х	х
Объект недоступен, требуется адаптация		х	х	х	х
Здание доступно для инвалидов - , недоступно для инвалидов - К , ОДА , С , Г (нужное отметить знаком "х")					

Примечание. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - инвалиды- колясочники,

ОДА - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата,

С - инвалиды с поражениями зрения,

Г - инвалиды с поражениями слуха.